



GEWONE ZITTING 2024-2025

15 JANUARI 2025

**BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT**

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

betreffende de invoering van een plan om de ongebreidelde verspreiding van de Aziatische hoornaar (*Vespa velutina nigrithorax*) in het Brussels Gewest te voorkomen en te bestrijden

(ingediend door de heer Jonathan de PATOUL (FR))

SESSION ORDINAIRE 2024-2025

15 JANVIER 2025

**PARLEMENT DE LA RÉGION
DE BRUXELLES-CAPITALE**

PROPOSITION DE RÉOLUTION

relative à la mise en place d'un plan de prévention et de lutte contre la prolifération du frelon asiatique (*Vespa velutina nigrithorax*) en Région bruxelloise

(déposée par M. Jonathan de PATOUL (FR))

Samenvatting*

In dit voorstel van resolutie wordt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering verzocht maatregelen te nemen om de verspreiding van de Aziatische hoornaar tegen te gaan, in toepassing van artikel 78 van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud.

Résumé*

La proposition de résolution demande au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d'adopter des mesures de lutte contre la prolifération du frelon asiatique, en application de l'article 78 de l'ordonnance du 1^{er} mars 2012 relative à la conservation de la nature.

* Samenvatting opgesteld door de diensten van het parlement.

* Résumé établi par les services du Parlement.

Toelichting

De Aziatische hoornaar (*Vespa velutina nigrithorax*), een vliesvleugelig insect uit de familie van de ploovleugelwespen (*Vespidae*) dat oorspronkelijk uit Azië komt, is vermoedelijk in 2004 per ongeluk terechtgekomen in Europa, meer bepaald in Frankrijk. De soort heeft zich geleidelijk aan over het hele Franse grondgebied genesteld om zich vervolgens te beginnen verspreiden naar andere Europese landen zoals Duitsland, Engeland, België, Italië, Spanje en Portugal.

Volgens gegevens van het departement Biodiversiteit en de milieueffectenrapporten van Leefmilieu Brussel werd de Aziatische hoornaar in 2018 voor het eerst waargenomen in het Brussels Gewest.

De Aziatische hoornaar staat sinds 13 juli 2016 op de lijst van voor de Europese Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten, overeenkomstig de bepalingen van verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten.

Alvorens een soort op die lijst komt te staan, moeten enkele voorwaarden zijn vervuld. Zo moet zij ernstige negatieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit en aanverwante ecosysteemdiensten, alsook voor de menselijke gezondheid. Daarnaast moet zijn aangetoond dat bij de vestiging van een levensvatbare populatie van de soort een gecoördineerd optreden op Europees niveau nodig is om de verspreiding ervan te voorkomen. Uit tal van wetenschappelijke studies blijkt dat de Aziatische hoornaar aan deze voorwaarden voldoet.

In het Brussels Gewest strekt de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud ertoe de instandhouding en het duurzame gebruik van de bestanddelen van de biologische diversiteit te waarborgen door middel van maatregelen die erop gericht zijn populaties van in het wild levende dier- en plantensoorten te beschermen, beheren, verbeteren of herstellen. Diezelfde ordonnantie moedigt ook de invoering van actieplannen aan om de strijd aan te binden tegen de aantasting van de biodiversiteit als gevolg van de ongebreidelde verspreiding van invasieve uitheemse soorten die geneigd zijn om zich in grote aantallen te verspreiden, en dat op een excessieve manier of een manier die het behoud van de biodiversiteit bedreigt.

Ook het Brussels Gewest beschikt over een lijst van alle uitheemse soorten die als invasief worden beschouwd (bijlage IV van voornoemde ordonnantie). De Aziatische hoornaar staat niet op die lijst en voortsnog is er geen actieplan aangenomen om de verspreiding ervan op efficiënte wijze tegen te gaan.

De meest recente gegevens over de aanwezigheid van dit insect in onze hoofdstad doen echter enkele alarmbellen afgaan. Zo is het aantal interventies door de diensten die verantwoordelijk zijn voor het verwijderen van nesten van Aziatische hoornaars, exponentieel toegenomen. De cijfers

Développements

Le frelon asiatique (*Vespa Velutina nigrithorax*), espèce d'hyménoptère de la famille des *vespidae*, originaire d'Asie, aurait été introduit accidentellement en Europe en 2004, en France. L'espèce a peu à peu colonisé l'ensemble du territoire français et a commencé à s'étendre à d'autres pays d'Europe comme l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, l'Italie, l'Espagne ou encore le Portugal.

Selon les données publiées par les départements de la biodiversité et du rapport et des incidences environnementales de Bruxelles Environnement, le frelon asiatique est observé pour la première fois en Région bruxelloise en 2018.

Le frelon asiatique figure dans la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne depuis le 13 juillet 2016, conformément aux dispositions du Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

L'introduction d'une espèce dans cette liste doit répondre à différentes conditions. L'espèce doit notamment être susceptible d'avoir des effets néfastes importants sur la biodiversité ou les services écosystémiques associés ainsi que sur la santé humaine. Par ailleurs, son implantation viable doit démontrer qu'il est nécessaire de prendre une action concertée au niveau de l'Union pour empêcher sa propagation. De nombreuses études scientifiques ont prouvé que le frelon asiatique répondait à ces conditions.

En Région bruxelloise, l'ordonnance du 1^{er} mars 2012 relative à la conservation de la nature a pour but d'assurer la conservation et l'utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique par des mesures de protection, de gestion, d'amélioration et de restauration de populations d'espèces de la flore et de la faune sauvages. Elle encourage également à l'adoption de plans d'action pour lutter contre les processus de dégradation de la biodiversité causée notamment par la prolifération des espèces exotiques invasives qui ont tendance à se propager en grand nombre, de manière excessive et menaçante pour la préservation de la biodiversité.

La Région bruxelloise dispose également d'une liste reprenant l'ensemble des espèces exotiques considérées comme invasives (annexe IV de l'ordonnance précitée). Le frelon asiatique n'y est pas repris et, à ce jour, aucun plan d'action n'a été adopté pour lutter efficacement contre la propagation de cette espèce.

Or, les dernières données disponibles concernant leur présence dans notre capitale peuvent être considérées comme alarmantes. En effet, le nombre d'interventions des services en charge de l'élimination des nids de frelons asiatiques a évolué de manière exponentielle. Les données

spreken voor zich. In 2020 moest de brandweer 20 keer uitrukken en in 2023 maar liefst 670 keer (de maand december niet meegerekend). Dat betekent dat er op twee jaar tijd 35 keer meer interventies zijn. De verspreiding van deze soort brengt niet alleen veel extra werk mee voor de hulpdiensten, maar dreigt ook financieel een zware dobber te worden, wetende dat een interventie de belastingbetaler tussen de 250 en 1.000 euro kost.

De Aziatische hoornaar vermenigvuldigt zich momenteel exponentieel. Als er geen plan wordt uitgerold om de invasie ervan binnen de perken te houden, dreigt de situatie uit de hand te lopen. Uiteindelijk zal dit insect heel Europa inpalmen. Simulatiemodellen gebaseerd op klimaat- en milieugegevens (aanwezigheid van voedsel en nestplaatsen) geven aan dat het leefgebied van de *Vespa velutina nigrithorax* zich tegen 2100 zal uitstrekken van het zuiden van Spanje tot het zuiden van Scandinavië (Noorwegen en Zweden) en van het uiterste punt van Bretagne tot in Polen en Turkije.

De Aziatische hoornaar heeft al een grote impact op de biodiversiteit. Een nest hoornaars eet gemiddeld 12 kg insecten per jaar, waarvan 60% bijen. Dergelijk roofdiergedrag heeft dramatische gevolgen voor de ontwikkeling van de fauna en flora. Iedereen weet immers hoe cruciaal bijen zijn voor de bestuiving van veel bloemen en bepaalde bomen. De situatie is des te ernstiger, omdat de bijenpopulatie door toedoen van de mens al sterk achteruitgaat. Bovendien is de *Vespa velutina nigrithorax* een opportunistische jager die behalve bijen, volgens een studie van het Natuurhistorisch Museum van Parijs (Rome et al., 2011), 159 soorten insecten eet. Naast de bestuivers wordt dus de hele voedselpiramide van insecteneters (vogels, kleine zoogdieren enz.) bedreigd.

Om maar een voorbeeld te geven: in 2023 werden 89 nesten geteld in Sint-Pieters-Woluwe, op een oppervlakte van 4 km². Hun hoeveelheid prooi wordt geschat op 1.006 kg of 10 miljard insecten: bijen, hommels, vlinders en vliegen. Al die diertjes zijn nodig voor de bestuiving en het evenwicht van de biodiversiteit. In dit afgemeten gebied van Sint-Pieters-Woluwe werd in 2023 per vierkante kilometer dus 250 kg insecten opgepeuzeld door 22 nesten van Aziatische hoornaars.

Bovendien heeft de Aziatische hoornaar bijna geen natuurlijke vijanden. Deze soort komt niet voor in de voedselketen van de meeste Europese vogels. De enkele zeldzame vogelsoorten (wespendif, klauwier enz.) die af en toe een nest aanvallen, hebben een verwaarloosbaar effect op de ontwikkeling van de Aziatische hoornaar. Deze soort is immers extreem vruchtbaar (één nest produceert tussen de 200 en 500 koninginnen voor het volgende jaar) en plant zich dus zeer snel voort.

De soort zal zich overigens ook sneller kunnen verspreiden als gevolg van de regeling die Leefmilieu Brussel en de DBDMH in september 2024 hebben afgesproken om de nesten in het gewest onder controle te houden. In die overeenkomst is namelijk uitdrukkelijk bepaald dat de Brusselse brandweer enkel gratis ingrijpt wanneer er een onmiddellijk gevaar is (de brandweer maakt

des pompiers sont éclairantes: ils sont intervenus à 20 reprises en 2020 contre près de 670 en 2023 (le mois de décembre non compris), soit plus de 35 fois plus d'interventions en deux ans. Outre la surcharge de travail qui pèse sur les services de secours, sachant qu'une intervention coûte entre 250 et 1.000 euros au contribuable, on comprend que la prolifération de cette espèce risque également de nous coûter très cher.

Aujourd'hui, la multiplication du frelon asiatique est exponentielle et pourrait devenir hors de contrôle si aucun plan de lutte n'est adopté pour limiter cette invasion. À terme, l'ensemble du territoire européen sera envahi. Les modèles de simulation qui s'appuient sur les données climatiques et du milieu (présence de nourriture et de site de nidification) indiquent qu'en 2100, le *Vespa velutina nigrithorax* sera implanté du sud de l'Espagne au sud des pays scandinaves (Norvège, Suède) et de la pointe de la Bretagne à la Pologne et la Turquie.

L'impact du frelon asiatique sur la biodiversité est déjà grand. Un nid de frelons consomme en moyenne 12 kg d'insectes par an, dont 60 % d'abeilles. Cette prédation est dramatique pour le développement de la faune et de la flore puisque l'on sait à quel point les abeilles sont essentielles dans le processus de pollinisation de nombreuses fleurs ou de certains arbres. C'est d'autant plus grave que, à cause des activités de l'homme, la population d'abeilles est déjà en net déclin.. De plus, outre les abeilles, le *Vespa velutina nigrithorax* est un chasseur opportuniste qui, selon une étude du Muséum d'Histoire naturelle de Paris (Rome et al., 2011), consomme 159 espèces d'insectes. C'est donc en plus des pollinisateurs, l'ensemble de la pyramide alimentaire associée aux insectes (oiseaux, petits mammifères...) qui est menacée.

À titre d'exemple, 89 nids ont été répertoriés en 2023 à Woluwe-Saint-Pierre sur 4 km². Leur prédation est évaluée à 1.006 kg ou 10 milliards d'insectes: des abeilles, des bourdons, des papillons ou des mouches. Tous sont nécessaires à la pollinisation et à l'équilibre de la biodiversité. Autrement dit, en 2023, 250 kg d'insectes ont disparu par kilomètre carré pour 22 nids de frelons asiatiques dans cette zone de Woluwe-Saint-Pierre.

Par ailleurs, le frelon asiatique n'a quasiment pas de prédateur naturel. Cette espèce n'entre pas dans la chaîne alimentaire de la plupart des oiseaux européens. Les quelques rares espèces d'oiseaux (bondrée apivore, pie grièche...) qui s'attaquent occasionnellement à un nid ont un effet négligeable sur le développement du frelon asiatique. En effet cette espèce est extrêmement prolifique (un nid produit entre 200 et 500 femelles fondatrices pour l'année suivante) et se reproduit donc très vite.

Cette prolifération sera d'autant plus rapide que la convention adoptée en septembre 2024 entre Bruxelles Environnement et le SIAMU précise l'organisation des interventions pour la gestion des nids dans la Région et indique explicitement que les pompiers de Bruxelles interviennent gratuitement uniquement lorsqu'il y a un danger immédiat (les interventions des pompiers varient

een onderscheid al naargelang van de dringendheid en de ernst van de dreiging). Hieronder vallen situaties waarin de insecten een directe bedreiging vormen voor mensen (massale aanvallen na versterking van een nest) of de directe omgeving onbewoonbaar maken (wanneer het nest zich bevindt op een niet te vermijden plaats). Op basis van die overeenkomst wordt voornamelijk ingegrepen om nesten aan te pakken in speeltuinen, kinderdagverblijven, scholen tijdens het schooljaar, binnenplaatsen van rusthuizen of leefruimtes van woningen waar een onmiddellijk gevaar dreigt.

Voor alle andere gevallen worden de Brusselse bevolking en openbare beheerders opgeroepen om een beroep te doen op gespecialiseerde privéfirma's. Wij zijn van oordeel dat de uitvoeringsbepalingen van de nieuwe overeenkomst de verspreiding van de Aziatische hoornaar in onze hoofdstad in de hand dreigen te werken. Naast het feit dat er geen gevaar loert, kunnen de aangerekende kosten privépersonen er immers van weerhouden om een onschadelijk nest te laten verwijderen. Een ongevaarlijk nest dat niet wordt weggenomen, kan tot 500 geslachtsrijpe vrouwtjes voortbrengen en het jaar daarop dus resulteren in honderden nieuwe nesten. Sommige daarvan kunnen problematische situaties doen ontstaan waarvoor de nu al overbevraagde hulpdiensten zullen moeten uitrukken.

Door een onderscheid te maken tussen nesten die moeten worden verwijderd en nesten die niet hoeven te worden verwijderd, dreigen we het huidige probleem voor ons uit te schuiven en zelfs nog erger te maken, met grote gevolgen voor de lokale biodiversiteit. De aanpak van een nest verschilt bovendien al naargelang van de plaats waar het zich bevindt. Het zou getuigen van een meer samenhangende aanpak als we de nesten, ongeacht de plaats waar ze worden aangetroffen, lieten verwijderen door één welbepaalde instantie of instelling (een privébedrijf of vzw, de lokale overheid, Leefmilieu Brussel, de DBDMH enz.).

De opmars van deze soort heeft tot slot niet enkel gevolgen voor de biodiversiteit, maar houdt ook een risico in voor de openbare veiligheid. Zo zou 30% van de nesten zich op minder dan 10 meter hoogte bevinden, wat een echt gevaar creëert. In Brussel heeft zich al meermaals een situatie voorgedaan waarbij omwonenden ernstig gevaar liepen. In Etterbeek viel een nest met Aziatische hoornaars uit een dakgoot, wat een directe bedreiging vormde voor voorbijgangers. In Oudergem werd dan weer een nest ontdekt in de buurt van de bushalte Oudergem-Shopping. Amper enkele dagen later werd er opnieuw één aangetroffen in het Pirsoulpark in Sint-Agatha-Berchem. Dat park moest dicht terwijl het nest werd vernietigd.

Er zijn verschillende gevallen gemeld van steken die tot allergische reacties hebben geleid, onder andere bij groenverzorgers en gemeentepersoneel. Hoewel het gif van de Aziatische hoornaar op zich niet gevaarlijker is voor mensen dan dat van andere, inheemse insecten, kan het zeer gevaarlijk zijn voor personen met een allergie of verminderde weerstand, ouderen en jonge kinderen.

selon le niveau d'urgence et la gravité de la menace). Cela comprend les situations où les insectes représentent une menace directe pour les personnes (attaques massives après la perturbation d'un nid) ou lorsque l'environnement immédiat devient inhabitable (nid situé dans un endroit incontournable). Selon les termes de cette convention, les interventions concernent principalement les nids situés dans des aires de jeux, des crèches, des écoles en période scolaire, des cours de maisons de repos ou encore dans les pièces de vie des habitations et lorsqu'il y a une situation de danger immédiat.

Pour toutes les autres situations, les habitants et les gestionnaires publics de Bruxelles sont encouragés à faire appel à des entreprises privées spécialisées. À notre sens, les modalités de la nouvelle convention sont de nature à favoriser la prolifération des frelons asiatiques dans notre capitale puisque, outre le caractère "inoffensif" de ces nids, le coût d'une intervention à supporter par les particuliers constitue un élément fortement dissuasif pour procéder à leur élimination. En effet, un nid non neutralisé en raison de l'absence de danger peut produire jusqu'à 500 mères reproductrices et, de ce fait, être potentiellement la source de plusieurs centaines de nids au cours de l'année suivante, dont des nids pouvant entraîner des situations problématiques et justifiant l'intervention des services de secours, déjà surchargés aujourd'hui.

La distinction entre les nids à éliminer et ceux à ne pas éliminer est donc de nature à reporter, et même aggraver, le problème auquel nous sommes confrontés actuellement et à avoir un lourd impact sur la biodiversité locale. Par ailleurs, la prise en charge des nids varie en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Il serait plus cohérent que l'élimination des nids soit prise en charge par un même acteur ou un organisme déterminé (entreprise privée/ASBL, pouvoirs locaux, Bruxelles Environnement, SIAMU, etc.) et ce peu importe où ceux-ci sont observés.

Enfin, outre l'impact de cette espèce sur la biodiversité, sa prolifération entraîne un risque pour la sécurité publique: 30 % des nids se retrouveraient à moins de 10 mètres du sol, ce qui représente un réel danger. À Bruxelles, plusieurs situations ont déjà causé des risques graves pour les riverains. À Etterbeek, un nid de frelons asiatiques est tombé d'une corniche constituant une menace directe pour les passants, à Auderghem, un nid de frelons asiatiques a été détecté près de l'arrêt de bus Auderghem Shopping, un autre, à peine quelques jours plus tard, a été découvert à Berchem-Sainte-Agathe, au parc Pirsoul, qui a dû être fermé le temps de la destruction du nid.

Plusieurs cas de piqûres entraînant des cas d'anaphylaxie ont été signalés, entre autres parmi les agents d'entretien des espaces verts et les services communaux. Si le venin du frelon asiatique n'est pas intrinsèquement plus dangereux pour l'homme que celui d'autres insectes locaux, il en résulte toutefois un risque important pour les personnes allergiques, immunodéficientes, pour les personnes âgées et les jeunes enfants.

Dit fenomeen doet zorgen rijzen over de veiligheid van de bevolking, zeker nadat in Frankrijk al enkele mensen gestorven zijn door een steek van een Aziatische hoornaar. Reden te meer om werk te maken van een doeltreffend bestrijdingsplan.

Ce genre de phénomène soulève donc des inquiétudes pour la sécurité des citoyens, notamment à la lumière de décès en France liés à des piqûres de frelons asiatiques, ce qui justifie d'autant plus qu'un plan de lutte efficace soit adopté.

Jonathan de PATOUL (FR)

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

betreffende de invoering van een plan om de ongebreidelde verspreiding van de Aziatische hoornaar (*Vespa velutina nigrithorax*) in het Brussels Gewest te voorkomen en te bestrijden

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, artikel 4;

Gelet op verordening (EU) 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad;

Gelet op de lijst van voor de Europese Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten die werd aangenomen op grond van artikel 4 van verordening (EU) 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad;

Gelet op uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 van de Commissie van 13 juli 2016 die ertoe strekte de Aziatische hoornaar (*Vespa velutina nigrithorax*) toe te voegen aan de lijst van voor de Europese Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten;

Gelet op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud in het Brussels Gewest;

Gelet op de lijst van soorten die volgens de Brusselse wetgeving als invasief worden beschouwd (bijlage IV van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud);

Gelet op de databank van de cel Fauna en Flora van Leefmilieu Brussel;

Overwegende dat de Aziatische hoornaar zich exponentieel verspreidt in het Brussels Gewest;

Overwegende dat de opmars van deze invasieve soort gevolgen heeft voor de biodiversiteit en de veiligheid van de bevolking;

Overwegende dat de Europese Unie de lidstaten aanbeveelt een actief beleid te voeren om invasieve uitheemse soorten op te sporen, te inventariseren en uit te roeien en dat het van essentieel belang is om, zodra een invasieve uitheemse soort is geïntroduceerd, maatregelen te nemen om deze vroegtijdig op te sporen en snel uit te roeien om te voorkomen dat zij zich vestigt en verspreidt. De meest doeltreffende en kosteneffectieve maatregel bestaat er vaak in de populatie zo snel mogelijk uit te roeien, zolang het aantal exemplaren nog beperkt is;

Overwegende dat de ordonnantie betreffende het natuurbehoud de Brusselse gewestregering oproept om actieplannen aan te nemen om de aantasting van de biologische diversiteit te bestrijden en daarbij ook de verspreiding van invasieve uitheemse soorten tegen te gaan;

Overwegende dat, volgens diezelfde ordonnantie, een invasieve soort een uitheemse soort is die geneigd is om zich in groten getale te verspreiden of te vermeerderen op een

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

relative à la mise en place d'un plan de prévention et de lutte contre la prolifération du frelon asiatique (*Vespa velutina nigrithorax*) en Région bruxelloise

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, article 4;

Vu le Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil;

Vu la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne adoptée en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil;

Vu le Règlement d'exécution (UE) 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016, ajoutant le frelon asiatique (*Vespa velutina nigrithorax*) à la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne;

Vu l'Ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature en Région bruxelloise;

Vu la liste d'espèces considérées comme invasives par la législation bruxelloise (annexe IV de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature);

Vu la base de données de la cellule faune-flore de Bruxelles Environnement;

Considérant que la prolifération du frelon asiatique est exponentielle en Région bruxelloise;

Considérant que la propagation de cette espèce invasive cause un impact sur la biodiversité ainsi que sur la sécurité des citoyens;

Considérant que l'Union européenne recommande aux pays membres de mener une politique active en matière de détection, de recensement et d'éradication des espèces exotiques envahissantes et qu'une fois qu'une espèce exotique envahissante a été introduite, il est essentiel de mettre en œuvre des mesures de détection précoce et d'éradication rapide afin d'empêcher son établissement et sa propagation. La mesure la plus efficace et la plus rentable consiste souvent à éradiquer la population concernée dès que possible, tant que le nombre de spécimens est encore limité;

Considérant que l'ordonnance relative à la conservation de la nature invite le Gouvernement régional bruxellois à adopter des plans pour lutter contre les processus de dégradation de la diversité biologique, y compris contre la propagation des espèces exotiques invasives;

Considérant que selon cette même ordonnance, une espèce invasive est une espèce exotique qui a tendance à se propager ou à se répandre en grand nombre, de manière

excessieve manier of een manier die het behoud van de biodiversiteit bedreigt en dat de Aziatische hoornaar, die zich in het Brussels Gewest op zorgwekkende wijze verspreidt, beantwoordt aan deze definitie en moet worden opgenomen op de lijst van invasieve soorten;

Overwegende dat de regering ten aanzien van dergelijke als invasief bestempelde soorten maatregelen dient te treffen die bedoeld zijn om de impact van reeds in de natuur aanwezige invasieve soorten in te perken, wat kan gaan tot het nemen van uitroeingsmaatregelen;

Overwegende dat het gelet op bovenstaande elementen aangewezen is om een concreet actieplan op te stellen om de verspreiding van de Aziatische hoornaar in Brussel op doeltreffende wijze tegen te gaan door de evolutie van deze soort in ons gewest bij te houden en alle aangetroffen nesten, met inbegrip van ongevaarlijk geachte nesten, stelselmatig onschadelijk te maken;

Overwegende dat het wenselijk is om de uitvoeringsbepalingen van de overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en de DBDMH voor een doordachte beheersing van de Aziatische hoornaar in het Brussels Gewest te herbekijken;

Overwegende dat het door samen te werken met de lokale overheidsdiensten en de verenigingen die op dit gebied actief zijn, mogelijk moet zijn om tot een grootschalige aanpak voor het gewest te komen en een volledig overzicht van de onschadelijk te maken nesten op te stellen;

Verzoekt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:

- de Aziatische hoornaar (*Vespa velutina nigrithorax*) op te nemen op de lijst van soorten die volgens de Brusselse wetgeving als invasief worden beschouwd (bijlage IV van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud);
- een plan aan te nemen om de aantasting van de biodiversiteit als gevolg van de verspreiding van de Aziatische hoornaar te bestrijden door maatregelen te treffen die tot doel hebben deze soort uit te roeien of minstens de impact ervan op ons leefmilieu in te perken;
- de uitvoeringsbepalingen van de overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en de DBDMH voor een doordachte beheersing van de Aziatische hoornaar in het Brussels Gewest te herbekijken;
- een instantie aan te wijzen die de verantwoordelijkheid krijgt om nesten van Aziatische hoornaars aan te pakken en die instantie optimaal bij te staan bij de uitvoering van haar taken;
- bewustmakings- en voorlichtingscampagnes te organiseren om de burgers duidelijk te maken hoe ze nesten van hoornaars kunnen herkennen, welke gevaren eraan verbonden zijn, hoe ze moeten reageren wanneer ze een nest aantreffen en welke diensten de nesten onschadelijk komen maken;

excessive ou menaçante pour la préservation de la diversité biologique et que, compte tenu de la prolifération inquiétante du frelon asiatique en Région bruxelloise, le frelon asiatique répond à cette définition et qu'il devrait être repris dans la liste des espèces invasives;

Considérant qu'à l'égard de ces espèces qualifiées d'invasives, le Gouvernement est tenu de prendre des mesures visant à atténuer l'impact des espèces invasives déjà présentes dans la nature, pouvant aller jusqu'à des mesures d'éradication;

Considérant, au vu de ce qui précède, qu'il y a lieu de mener une lutte efficace à travers la mise en place d'un plan d'action concret contre la propagation du frelon asiatique à Bruxelles en réalisant notamment un recensement de l'évolution de cette espèce dans notre région et en procédant systématiquement à la neutralisation de tous les nids observés, en ce compris les nids jugés inoffensifs;

Considérant qu'il serait opportun de revoir les modalités de la convention conclue entre Bruxelles Environnement et le SIAMU instaurant une gestion raisonnée du frelon asiatique en Région bruxelloise;

Considérant qu'une collaboration avec les services des administrations locales et les associations actives en la matière permettrait de couvrir largement le territoire régional et de réaliser un recensement exhaustif des nids à neutraliser;

Demande au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale:

- d'inscrire le frelon asiatique (*Vespa velutina nigrithorax*) sur la liste des espèces considérées comme invasives par la législation bruxelloise (annexe IV de l'ordonnance du 1^{er} mars 2012 relative à la conservation de la nature);
- d'adopter un plan pour lutter contre la dégradation de la biodiversité par la propagation du frelon asiatique en prenant des mesures pour permettre son éradication ou, à tout le moins, d'atténuer son impact sur notre environnement;
- de revoir les modalités de la convention conclue entre Bruxelles Environnement et le SIAMU instaurant une gestion raisonnée du frelon asiatique en Région bruxelloise;
- de désigner un acteur responsable de la prise en charge des nids de frelons asiatiques et d'assurer un accompagnement optimal pour la réalisation de ses missions;
- d'organiser des actions de sensibilisation et d'information des citoyens sur le repérage des nids de frelons, les risques et la conduite à tenir face à un nid ainsi que sur le service en charge de la neutralisation des nids;

- een informatiesysteem op te zetten dat alle operationele gegevens bundelt en een systeem in te voeren om de gemeenten te helpen en de gemeenteambtenaren, die momenteel met vragen worden overstelpt, wat last van de schouders te halen;
- een signalatiesysteem in te voeren om aan te geven welke nesten reeds behandeld zijn;
- het gebruik van middelen om de koninginnen te vangen aan te moedigen als doeltreffende manier om het aantal nesten te beperken.

- de mettre en place un système d'information centralisant les données opérationnelles ainsi qu'un système d'accompagnement des communes visant à soulager les fonctionnaires communaux qui sont aujourd'hui submergés par les demandes;
- d'instaurer un système de signalétique afin d'identifier les nids déjà traités;
- de favoriser les dispositifs de capture des fondatrices, ce qui permet de limiter efficacement le nombre de nids.

Jonathan de PATOUL (FR)